













как добраться







Каталог малых архитектурных форм






Возможно изготовление изделий по индивидуальным размерам и формам


00100	Урна уличная (мытый бетон) 	615 мм 400 мм 400 мм 110 кг	Изготовлена из белого портландцемента и гранитного щебня. Имеет визуальную фактуру гранитного щебня, входящего в его состав. Устойчиво к воздействию атмосферных условий. Для финишной обработки применяется пропитка с целью защиты поверхности от влагопоглощения. Комплектуется металлической (оцинкованной) вставкой	7 500 руб
00102	Урна металлическая 	615 мм ø 400мм 20 кг	Изготовлена из окрашенного металлического каркаса, отделана деревянными рейками (лиственница). Устойчива к воздействию атмосферных условий. Комплектуется металлической (оцинкованной) вставкой	8 000 руб
00102	Вазон малый (мытый бетон) 	400 мм 600 мм 600 мм 120 кг	Изготовлен из белого портландцемента и гранитного щебня. Имеет визуальную фактуру гранитного щебня, входящего в его состав. Устойчиво к воздействию атмосферных условий. Для финишной обработки применяется пропитка с целью защиты поверхности от влагопоглощения. Используется для сезонной высадки однолетних растений	8 500 руб

00103	<p>Вазон тройной (мытый бетон)</p> 	<p>560 мм 800 мм 800 мм</p> <p>600 кг</p>	<p>Изготовлен из белого портландцемента и гранитного щебня. Имеет визуальную фактуру гранитного щебня, входящего в его состав. Устойчиво к воздействию атмосферных условий. Для финишной обработки применяется пропитка с целью защиты поверхности от влагопоглощения. Используется для посадки растений (крупный кустарник, небольшие хвойники)</p>	15 000 руб
00104	<p>Вазон для дерева (мытый бетон)</p> 	<p>920 мм 1400 мм 1400 мм</p> <p>1100 кг</p>	<p>Изготовлен из белого портландцемента и гранитного щебня. Имеет визуальную фактуру гранитного щебня, входящего в его состав. Устойчиво к воздействию атмосферных условий. Для финишной обработки применяется пропитка с целью защиты поверхности от влагопоглощения. Используется для посадки растений, в т.ч. деревьев</p>	50 000 руб
00105	<p>Вазон-цветочник (мытый бетон)</p> 	<p>300 мм 300 мм 900 мм</p> <p>80 кг</p>	<p>Изготовлен из белого портландцемента и гранитного щебня. Имеет визуальную фактуру гранитного щебня, входящего в его состав. Устойчиво к воздействию атмосферных условий. Для финишной обработки применяется пропитка с целью защиты поверхности от влагопоглощения. Используется для сезонной высадки однолетних растений</p>	7 000 руб
00106	<p>Вазон-цветочник 2.0 (мытый бетон)</p> 	<p>300 мм 300 мм 900 мм</p> <p>80 кг</p>	<p>Изготовлен из белого портландцемента и гранитного щебня. Имеет визуальную фактуру гранитного щебня, входящего в его состав. Устойчиво к воздействию атмосферных условий. Для финишной обработки применяется пропитка с целью защиты поверхности от влагопоглощения. Используется для сезонной высадки однолетних растений</p>	8 000 руб
00107	<p>Вазон «Швейцар» (мытый бетон)</p> 	<p>820 мм 500 мм 500 мм</p> <p>150 кг</p>	<p>Изготовлен из белого портландцемента и гранитного щебня. Имеет визуальную фактуру гранитного щебня, входящего в его состав. Устойчиво к воздействию атмосферных условий. Для финишной обработки применяется пропитка с целью защиты поверхности от влагопоглощения. Используется для посадки растений (крупный кустарник, небольшие хвойники)</p>	10 000 руб
00108	<p>Вазон «Кувшинка» (мытый бетон)</p> 	<p>400 мм ø1000</p> <p>150 кг</p>	<p>Изготовлен из белого портландцемента и гранитного щебня. Имеет визуальную фактуру гранитного щебня, входящего в его состав. Устойчиво к воздействию атмосферных условий. Для финишной обработки применяется пропитка с целью защиты поверхности от влагопоглощения. Используется для сезонной высадки однолетних растений</p>	10 000 руб

00109	<p>Вазон «Пион» (мытый бетон)</p> 	<p>450 ø600 70 кг</p>	<p>Изготовлен из белого портландцемента и гранитного щебня. Имеет визуальную фактуру гранитного щебня, входящего в его состав. Устойчиво к воздействию атмосферных условий. Для финишной обработки применяется пропитка с целью защиты поверхности от влагопоглощения. Используется для сезонной высадки однолетних растений</p>	7 000 руб
00110	<p>Вазон «Лира» (мытый бетон)</p> 	<p>800 ø 1250 1100 кг</p>	<p>Изготовлен из белого портландцемента и гранитного щебня. Имеет визуальную фактуру гранитного щебня, входящего в его состав. Устойчиво к воздействию атмосферных условий. Для финишной обработки применяется пропитка с целью защиты поверхности от влагопоглощения. Используется для сезонной высадки однолетних растений</p>	50 000 руб
00111	<p>Уличная пепельница (мытый бетон)</p> 	<p>600 мм 250 мм 250 мм 80 кг</p>	<p>Изготовлено из белого портландцемента и гранитного щебня. Имеет визуальную фактуру гранитного щебня, входящего в его состав. Устойчиво к воздействию атмосферных условий. Применяется для установки в местах курения. Комплектуется съёмной оцинкованной вставкой для окурков</p>	4 000 руб
00201	<p>Скамья парковая «Роял Стандарт»</p> 	<p>720 мм 770 мм 1780мм 250 кг</p>	<p>Изготовлено из белого портландцемента и гранитного щебня. Имеет визуальную фактуру гранитного щебня, входящего в его состав. Устойчиво к воздействию атмосферных условий. Для финишной обработки применяется пропитка с целью защиты поверхности от влагопоглощения. Сиденье выполнено из лиственницы и обработано специальными маслами для защиты от влаги и бактерий</p>	27 000 руб
00202	<p>Скамья парковая «Роял Ветви»</p> 	<p>720 мм 770 мм 1780мм 250 кг</p>	<p>Изготовлено из белого портландцемента и гранитного щебня. Имеет визуальную фактуру гранитного щебня, входящего в его состав. Устойчиво к воздействию атмосферных условий. Для финишной обработки применяется пропитка с целью защиты поверхности от влагопоглощения. Сиденье выполнено из лиственницы и обработано специальными маслами для защиты от влаги и бактерий</p>	31 000 руб
00203	<p>Скамья парковая «Роял Барокко»</p> 	<p>720 мм 770 мм 1780мм 250 кг</p>	<p>Изготовлено из белого портландцемента и гранитного щебня. Имеет визуальную фактуру гранитного щебня, входящего в его состав. Устойчиво к воздействию атмосферных условий. Для финишной обработки применяется пропитка с целью защиты поверхности от влагопоглощения. Сиденье выполнено из лиственницы и обработано специальными маслами для защиты от влаги и бактерий</p>	31 000 руб

00210	<p>Скамья парковая «Виола Оригинал»</p> 	<p>500 мм 600 мм 1780мм</p> <p>200 кг</p>	<p>Изготовлено из белого портландцемента и гранитного щебня. Имеет визуальную фактуру гранитного щебня, входящего в его состав. Устойчиво к воздействию атмосферных условий. Для финишной обработки применяется пропитка с целью защиты поверхности от влагопоглощения. Сиденье выполнено из лиственницы и обработано специальными маслами для защиты от влаги и бактерий</p>	23 000 руб
00211	<p>Скамья парковая «Виола Барокко»</p> 	<p>500 мм 600 мм 1780мм</p> <p>200 кг</p>	<p>Изготовлено из белого портландцемента и гранитного щебня. Имеет визуальную фактуру гранитного щебня, входящего в его состав. Устойчиво к воздействию атмосферных условий. Для финишной обработки применяется пропитка с целью защиты поверхности от влагопоглощения. Сиденье выполнено из лиственницы и обработано специальными маслами для защиты от влаги и бактерий</p>	23 000 руб
00220	<p>Скамья парковая «Лилия»</p> 	<p>900 мм 1300мм 1780мм</p> <p>450 кг</p>	<p>Изготовлено из белого портландцемента и гранитного щебня. Имеет визуальную фактуру гранитного щебня, входящего в его состав. Устойчиво к воздействию атмосферных условий. Для финишной обработки применяется пропитка с целью защиты поверхности от влагопоглощения. Сиденье выполнено из лиственницы и обработано специальными маслами для защиты от влаги и бактерий.</p>	35 000 руб
00230	<p>Скамья парковая «Классик Оригинал»</p> 	<p>720 мм 770 мм 1780мм</p> <p>250 кг</p>	<p>Изготовлено из белого портландцемента и гранитного щебня. Имеет визуальную фактуру гранитного щебня, входящего в его состав. Устойчиво к воздействию атмосферных условий. Для финишной обработки применяется пропитка с целью защиты поверхности от влагопоглощения. Сиденье выполнено из лиственницы и обработано специальными маслами для защиты от влаги и бактерий</p>	18 000 руб
00231	<p>Скамья парковая «Классик Барокко»</p>  <p>пример декора</p>		<p>Изготовлено из белого портландцемента и гранитного щебня. Имеет визуальную фактуру гранитного щебня, входящего в его состав. Устойчиво к воздействию атмосферных условий. Для финишной обработки применяется пропитка с целью защиты поверхности от влагопоглощения. Сиденье выполнено из лиственницы и обработано специальными маслами для защиты от влаги и бактерий</p>	20 000 руб
00232	<p>Скамья парковая «Классик Ветви»</p> 	<p>720 мм 770 мм 1780мм</p> <p>250 кг</p>	<p>Изготовлено из белого портландцемента и гранитного щебня. Имеет визуальную фактуру гранитного щебня, входящего в его состав. Устойчиво к воздействию атмосферных условий. Для финишной обработки применяется пропитка с целью защиты поверхности от влагопоглощения. Сиденье выполнено из лиственницы и обработано специальными маслами для защиты от влаги и бактерий</p>	20 000 руб

00240	<p>Скамья металлическая парковая</p> 	<p>500 мм 500 мм 2000мм</p> <p>100 кг</p>	<p>Основание изготовлено из металла. Устойчиво к воздействию атмосферных условий. Сиденье выполнено из лиственницы и обработано специальными маслами для защиты от влаги и бактерий</p>	9 000 руб
00241	<p>Скамья металлическая радиальная</p> 	<p>760 мм 830 мм 2700мм</p> <p>80 кг</p>	<p>Основание изготовлено из металла. Устойчиво к воздействию атмосферных условий. Сиденье выполнено из лиственницы и обработано специальными маслами для защиты от влаги и бактерий</p>	21 500 руб
00242	<p>Скамья металлическая Со спинкой</p> 	<p>760 мм 830 мм 2700мм</p> <p>80 кг</p>	<p>Основание изготовлено из металла. Устойчиво к воздействию атмосферных условий. Сиденье выполнено из лиственницы и обработано специальными маслами для защиты от влаги и бактерий</p>	21 500 руб
00270	<p>Скамья парковая «Лаура»</p> 	<p>500 мм 600 мм 2000мм</p> <p>150 кг</p>	<p>Изготовлено из белого портландцемента и гранитного щебня. Имеет визуальную фактуру гранитного щебня, входящего в его состав. Устойчиво к воздействию атмосферных условий. Для финишной обработки применяется пропитка с целью защиты поверхности от влагопоглощения. Сиденье выполнено из лиственницы и обработано специальными маслами для защиты от влаги и бактерий</p>	27 000 руб
00271	<p>Скамья парковая «Роял Люкс»</p> 	<p>700 мм 900 мм 1780мм</p> <p>250 кг</p>	<p>Изготовлено из белого портландцемента и гранитного щебня. Имеет визуальную фактуру гранитного щебня, входящего в его состав. Устойчиво к воздействию атмосферных условий. Для финишной обработки применяется пропитка с целью защиты поверхности от влагопоглощения. Сиденье выполнено из лиственницы и обработано специальными маслами для защиты от влаги и бактерий.</p>	35 000 руб

00300	<p>Столб антипарковочный (мытый бетон)</p> 	<p>600 мм 250 мм 250 мм</p> <p>80 кг</p>	<p>Изготовлено из белого портландцемента и гранитного щебня. Имеет визуальную фактуру гранитного щебня, входящего в его состав. Устойчиво к воздействию атмосферных условий. Для финишной обработки применяется пропитка с целью защиты поверхности от влагопоглощения. Применяется в качестве преграды проезда легкового транспорта</p>	4 000 руб
00301	<p>Столб антипарковочный (мытый бетон)</p> 	<p>600 мм ø300</p> <p>80 кг</p>	<p>Изготовлено из белого портландцемента и гранитного щебня. Имеет визуальную фактуру гранитного щебня, входящего в его состав. Устойчиво к воздействию атмосферных условий. Для финишной обработки применяется пропитка с целью защиты поверхности от влагопоглощения. Применяется в качестве преграды проезда легкового транспорта</p>	4 500 руб
00302	<p>Полусфера антипарковочная (белый бетон)</p> 	<p>250 мм 500 мм</p> <p>60 кг</p>	<p>Изготовлено из белого портландцемента и гранитного щебня. Имеет слегка шероховатую поверхность. Устойчиво к воздействию атмосферных условий. Для финишной обработки применяется пропитка с целью защиты поверхности от влагопоглощения. Применяется в качестве преграды проезда легкового транспорта</p>	1000 руб
00303	<p>Полусфера антипарковочная (мытый бетон)</p> 	<p>250 мм 500 мм</p> <p>60 кг</p>	<p>Изготовлено из белого портландцемента и гранитного щебня. Имеет визуальную фактуру гранитного щебня, входящего в его состав. Устойчиво к воздействию атмосферных условий. Для финишной обработки применяется пропитка с целью защиты поверхности от влагопоглощения. Применяется в качестве преграды проезда легкового транспорта</p>	1300 руб
00304	<p>Сфера антипарковочная (мытый бетон)</p> 	<p>ø500 мм</p> <p>120 кг</p>	<p>Изготовлено из белого портландцемента и гранитного щебня. Имеет визуальную фактуру гранитного щебня, входящего в его состав. Устойчиво к воздействию атмосферных условий. Для финишной обработки применяется пропитка с целью защиты поверхности от влагопоглощения. Применяется в качестве преграды проезда легкового транспорта</p>	4 000 руб